



Разрез 1-1 (Замена стропильной ноги и усиление существующей фермы) М1:50.




Разрез 2-2 (Новая основная стропильная ферма) М1:50.



Примечания:

1. За относительную отметку  $\pm 0,000$  принята отметка низа подстропильной балки основного объема крыши.
2. Указания по производству работ при устройстве чердачной кровли из кровельной стали с полимерным покрытием см. КС-1.
3. Указания по защите деревянных конструкций от гниения и возгорания см. КС-4.
4. В местах соприкосновения разнородных материалов проложить 2 слоя рубероида.
5. На каждый опорный узел (и новых стропил и существующих) установить скрутку из проволоки Вр-I  $\varnothing 4$  мм, отметка установки ерша в кладку  $-0,500$  (объем учтен в спецификации).
6. Разрезы 1-1, 2-2 замаркированы на листе КС-2.
7. Спецификацию материалов на ремонт крыши см. лист КС-5.

			ОГБУ "Наследие"			Стадия	РП
						Арх №	
						Дата выпуска	
Нач. отдела		Голикова С.Е.	Заказчик: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Костромской области"				
ГАП		Сизова А.С.					
ГИП		Плотников В.Н.					
Выполнил		Матросова Н.М.	Проект ремонта крыши многоквартирного жилого дома - объекта культурного наследия "Усадьба городская, XIX в.: Дом жилой, посл. треть XIX в.", расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Островского, д.36Б.				
			Крыша.		Масштаб	Лист №	Листов
					М1:50	КС-3	
			Разрезы 1-1, 2-2.				